


خزعة الغدة اللمفاوية في الرقبة



الغدة اللمفاوية المتضخمة في الرقبة مطلوب رفعها للتضخم المستمر و لاستثناء كون التضخم عام.

الخيارات

- رفع بالفتح: ترفع الغدة المتضخمة من خلال جرح صغير في الرقبة.
- سحب عينة بالإبرة : في بعض الأحيان لا يوفر هذا الخيار نسيج كافي للتشخيص. كذلك انها تبقى الغدة متضخمة في مكانها.
- الخيار غير الجراحي: الانتظار والمراقبة لا ينصح بهما اذا كانت الحالة مريية.

الفوائد من العملية

الأعراض المصاحبة تزول. الجراحة هي حل سريع للتخلص من الغدة المتضخمة. وكذلك العملية توفر نسيج لتحليل للحالات المريية.

الخطورة من عدم إجراء العملية

الحالات المشكوك فيها لا يمكن استثنائها. الأعراض الجانبية للطرق الأخرى يجب تحملها.

المضاعفات المحتملة من العملية

نزف، تورم و الم.

المتوقع من العملية

الرجوع إلى المنزل عادة يكون في اليوم التالي. الانتظار لفترة أطول مطلوب عندما يكون هنالك مضاعفات.

اتصل بالجراح

اذا كان هنالك ألم شديد، تغيرات في الصوت، تشنجات، تورم في الرقبة، ازدياد نضوح السوائل من الجرح.

