

ناظور المعدة

و هو فحص لرؤية بطانة المعدة و الاثني عشري، علاج لمشاكل و في بعض الاحيان اخذ عينات.

التعليمات:

- لا تأكل أو تشرب لمدة ٨ ساعات قبل الفحص لضمان رؤية كاملة و لمنع رجوع السوائل للرئة.
- توقف عن أخذ مخففات الدم والانسولين ان كان يؤخذ.
- رتب مع شخص ليقلك الى المنزل.

الخطوات:

- يراجع التاريخ الطبي و الجراحي.
- الموافقة.
- مدخل وريدي، من الممكن الاحتياج لمهدئات.
- تستغرق ١٠-٢٠ دقيقة.
- الاستلقاء على اليسار.
- رذاذ لتخدير البلعوم.
- دعامة الفم.
- الناظور يبلغ قطره الاصبع و يتكون من كاميرا و مصدر ضوء مرتبطة بشاشة.
- أخذ خزعة غير مؤلم.
- ينفخ هواء لفتح المريء و المعدة و الامعاء. تؤلم هذه الخطوة قليلا.
- من الممكن حصول بعض الألم في البلعوم.

الاستفاقة

- اسمح بمرور ساعة للمهدئات لينتهي مفعولها.
- الشعور بالانتفاخ بسبب الهواء المنفوخ قد يسبب بعض الانزعاج.
- من المحتمل وجود بعض الألم في البلعوم.

المضاعفات المحتملة:

- الفحص آمن لذلك المضاعفات تكون نادرة و تشمل:
- استنشاق الطعام أو السوائل للرئة.
- تحسس للمهدئات.
- نزف من مكان الخزعة و الذي يتوقف تلقائيا او يسيطر عليه بسهولة.
- ثقب: نادر جدا.
- بلغ عن حالتك إن حدث ما يلي:
- ألم شديد في البطن (أكثر من انزعاج نفخ الهواء).
- انتفاخ و صلابة في البطن.
- تقيؤ.
- اي ارتفاع في درجة الحرارة.
- ألم في البلع أو صعوبة.
- احساس طحن تحت الجلد في منطقة الرقبة.
- النتائج تسلم قبل المغادرة عدا نتيجة الخزعة التي من الممكن ان تستغرق اسبوع و من بعدها تسلم.

